

SILAGEM DE MILHO



A conservação da planta de milho, na forma de silagem, é uma estratégia importante para o planejamento forrageiro da propriedade e para auxiliar no manejo das pastagens.

LAVOURA DE MILHO

Quanto mais produtiva a lavoura de milho, mais barata será a silagem produzida e, quanto maior a produção de grãos, maior será a produção de silagem e de energia por área.



Lavoura de milho para silagem

REGULAGEM DA ENSILADEIRA E AFIAÇÃO DE FACAS

A verificação diária da correta regulagem da ensiladeira e a afiação das facas duas vezes ao dia é fundamental para garantir um corte adequado da planta de milho, além de contribuir para a redução no tempo de trabalho e para a economia de combustível.




Afiação de facas da ensiladeira

PONTO DO CORTE DO MILHO

A definição correta do momento de cortar o milho para a produção de silagem é fundamental para determinar o rendimento da lavoura e a qualidade da silagem produzida.

Uma forma prática de determinar o ponto certo é quebrar algumas espigas no centro para identificar a posição da “linha do leite”. O momento ideal para ensilar o milho é quando essa linha está passando da metade do grão.



Identificação da “linha do leite” nos grãos de milho

COMPACTAÇÃO DA SILAGEM

A perfeita compactação do milho picado, dentro do silo, é essencial para expulsar o máximo possível de ar, garantindo as condições necessárias para se obter uma silagem de qualidade e evitar perdas.



Compactação da silagem

UTILIZAÇÃO DA SILAGEM

Mantenha o silo fechado, por no mínimo 30 dias, antes do início da utilização, para permitir a fermentação necessária para a adequada conservação da silagem.

Retire, diariamente, uma fatia de pelo menos 20 cm de espessura, de toda a largura do silo, para evitar que a silagem perca qualidade em contato com o ar.



Adaptado de <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgis0AG/producao-silagem-feno>

Após a retirada da silagem, mantenha o silo fechado e evite o acesso de animais domésticos ao local.

Jamais forneça silagem estragada para os animais. A silagem embolorada ou estragada por qualquer outro motivo, deve ser descartada em lugar onde os animais não tenham acesso.

Resp. técnico: Jaime Ries Escritório Central - Porto Alegre/Rs

INFORMAÇÕES: Escritórios Municipais Emater/RS-Ascar - www.emater.tche.br



tv.emater.tche.br facebook.com/EmaterRS youtube.com/EmaterRS [@EmaterRS](https://twitter.com/EmaterRS)